

## Uponor Smatrix Base samlemodul M-141 Bus 8X

### 1071651

Samlemodul til Uponor Smatrix ledningsført kontrolenhed X-145 BUS 6X CE MærketProtokol: RS 485Spænding: 230 V / 50 HzMax. Effekt telestat: 0,2 A Beskyttelse klasse: 2 IP20 Farve: Grå



## Om Uponor Smatrix Base samlemodul M-141 Bus

### Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i et system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- forskellige ledningsføringsmuligheder (serieforbindelse/stjerne)
- businstallation med 4 ledere
- kommunikationsprotokol: RS485 seriel bus
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

#### Smatrix Base Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-app (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt for direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

### Ansøgning

- kablet rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

## Uponor Smatrix Base samlemodul M-141 Bus 8X

1071651



### Product code

Item no EAN	4021598130630
Item no GF	35001071651
Item no GTIN	04021598130630
Item no LVI	2024503
Item no NRF	8361204
Item no RSK	5398308
Item no VVS	466253020

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	55
Vare enhedslængde	165
Vare Enhedsvægt	0,272
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	165
Z Mål h	55
Z Mål m	110

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905415830
Emballage GTIN PL3	06414905415847
Emballage GTIN PL4	06414905630264
Emballagehøjde PL1	70
Emballagehøjde PL3	300
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	190
Emballage Længde PL3	400
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	16
Emballagemængde PL4	384
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0016625
Emballagevolumen PL3	0,036
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,396
Emballagevægt PL3	6,94
Emballagevægt PL4	191,56
Emballagebredde PL1	125
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)