


## Uponor Fluvia Move vekslerunit EPG-6-A-W

### 1078310

Frikølingsveksler til montering med jordslanger ved udnyttelse af frikøling uanset varmekilde. Anvendes typisk hvor der ikke er integreret frikøling i varmepumpen eller ved fjernvarme eller gas installationer hvor der ønskes frikøling. Kan også anvendes for snesmeltning.

- Central montage med 6 kW veksler
- Elektronisk reguleret med 3-vejsventil via (kvs 7,2) Smatrix Move X-157
- Variabel temperatur mellem 10-60°C
- Pumpe Wilo Yonos Para 25/6 RKA 180, 230V EEI 0,17
- Indbygget 180 mm pasrør til sekundær pumpe samt afspærringsventil med kontraventil
- Indbygget påfyldning samt udluftningsventil
- Primærside max. 90°C, 10 Bar 1 1/4" M
- Sekundærside max. 60°C, 10 Bar 1" M

Bemærk: I køleanlæg skal det sikres at man på sekundær siden har indbygget kondenssikring



## Om Uponor Fluvia Move vekslerunit EPG-6-A-W

### Specifikation


- Pumpegruppe formonteret med Uponor Smatrix Move til styring af fremløbstemperatur
- Udendørstemperatursensor (til installation på byggeplads)
- Vandtemperatursensor til fremløbstemperatur
- 3-vejsblandeventil
- Motordrev
- Proportionaltrykstyring
- Opgradering til opvarmning/køling muligt

### Ansøgning

- Til vejrkompenseret fremløbstemperaturstyring
- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55 °C

## Uponor Fluvia Move vekslerunit EPG-6-A-W

1078310



### Product code

Item no EAN	4021598130180
Item no GF	35001078310
Item no GTIN	04021598130180
Item no LVI	2025017
Item no NOBB	50575624
Item no NRF	8361066
Item no RSK	5363712
Item no VVS	381121106

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	220
Vare enhedslængde	580
Vare Enhedsvægt	16
Emneenhedsbredde	345
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469444
Emballage GTIN PL4	06414905500208
Emballagehøjde PL1	290
Emballagehøjde PL4	1040
Emballeringslængde PL1	585
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	8
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,064467
Emballagevolumen PL4	0,9984

Emballagevægt PL1	16,05
Emballagevægt PL4	153,4
Emballagebredde PL1	380
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)