


Uponor Ecoflex kobling PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.



Om Uponor Ecoflex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex kobling PN6 125x11,4-125x11,4

1078365



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598130241 |
| Item no GF | 35001078365 |
| Item no GTIN | 04021598130241 |
| Item no LVI | 1938510 |
| Item no NOBB | 49606926 |
| Item no NRF | 8361337 |
| Item no RSK | 2282485 |
| Item no VVS | 087882325 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde | 170 |
| Vare enhedslængde | 139 |
| Vare Enhedsvægt | 7,66 |
| Emneenhedsbredde | 158 |
| Item_UOM | stk |

Measurements

| | |
|---------------|------|
| LENGTH_L | 169 |
| Længde (I1) | 70 |
| Længde (I2) | 70 |
| Vægtykkelse_s | 11,4 |
| z1 | 29 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900328265 |
| Emballagehøjde PL1 | 155 |
| Emballeringslængde PL1 | 295 |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagevolumen PL1 | 0,009145 |

| | |
|---------------------|------|
| Emballagevægt PL1 | 7,77 |
| Emballagebredde PL1 | 200 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs