


## Uponor MLC rørbærer dobbelt 16-20 c/c40

1083933

For fastgørelse af synlige installationer.



### Om Uponor MLC rørbærer dobbelt

#### Specifikation


- Ilddiffusionsresistent flerslagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejsset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor MLC rørbærer dobbelt 16-20 c/c40

1083933



### Measurements

Afstandscenter center	60
LENGTH_L	70
Ydre Diameter_do	16
Ydre Diameter_do1	20
Z Mål b	20
Z Mål h	40

### Product code

Item no EAN	4021598131897
Item no GTIN	04021598131897
Item no LVI	1724884
Item no NOBB	48983597
Item no NRF	5071583
Item no RSK	3811451
Item no VVS	045469420

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,028
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900047869
Emballage GTIN PL3	06414905453658
Emballage GTIN PL4	06414905480395
Emballagehøjde PL1	220
Emballagehøjde PL3	400
Emballagehøjde PL4	850

Emballeringslængde PL1	80
Emballage Længde PL3	580
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	1600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001056
Emballagevolumen PL3	0,08816
Emballagevolumen PL4	0,816
Emballagevægt PL1	0,28
Emballagevægt PL3	3,36
Emballagevægt PL4	490,6
Emballagebredde PL1	60
Emballagebredde PL3	380
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com