


Uponor Q&E overgangsnippel PL/DR 40-R1 1/4"MT

1085077

Produceret i afzinkningsfri messing. Udvendt gevind iht. DIN EN 10226-1 til pakning.
Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E overgangsnippel PL/DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E overgangsnippel PL/DR 40-R1 1/4"MT

1085077



Product code

Item no EAN	6414905208067
Item no GF	35001085077
Item no GTIN	06414905208067
Item no LVI	2072391
Item no NOBB	50513222
Item no NRF	8360567
Item no RSK	1882234
Item no VVS	045317340

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	74
Vare Enhedsvægt	0,386
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	73,2
Længde (I1)	19,1
Længde (I2)	42
Male_thread_R	1 1/4
z1	12,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470471
Emballage GTIN PL3	06414905453887
Emballage GTIN PL4	06414905501342
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	96
Emballagehøjde PL4	720

Emballeringslængde PL1	75
Emballage Længde PL3	286
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	16
Emballagemængde PL4	1536
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0001875
Emballagevolumen PL3	0,005106816
Emballagevolumen PL4	0,6912
Emballagevægt PL1	0,396
Emballagevægt PL3	6,436
Emballagevægt PL4	642,856
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	186
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com