


Uponor Q&E lige reduktion PPSU 75-63

1085085

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E lige reduktion PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige reduktion PPSU 75-63

1085085



Product code

Item no EAN	6414905208012
Item no GF	35001085085
Item no GTIN	06414905208012
Item no LVI	2072379
Item no NOBB	50411037
Item no NRF	5110247
Item no RSK	1882229
Item no VVS	045271370

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	90
Vare enhedslængde	160
Vare Enhedsvægt	0,322
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	160
Længde (l1)	85,9
Længde (l2)	67,6
z1	6,8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470556
Emballage GTIN PL3	06414905453962
Emballage GTIN PL4	06414905501502
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL3	203
Emballagehøjde PL4	955
Emballeringslængde PL1	160

Emballage Længde PL3	381
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	320
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001296
Emballagevolumen PL3	0,023048214
Emballagevolumen PL4	0,9168
Emballagevægt PL1	0,324
Emballagevægt PL3	3,64
Emballagevægt PL4	141,48
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	298
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs