

## Uponor Q&E ring med stopkant natural 75

1085087

Fremstillet af PEX. Uponor Q&E ringe beregnet til Uponor Q&E fittings.



### Om Uponor Q&E ring med stopkant natural

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E ring med stopkant natural 75

1085087



### Measurements

Indre_diameter_di	76,3
LENGTH_L	76
Ydre Diameter_do	88,3
Z	4,2

### Product code

Item no EAN	7321500057497
Item no GF	35001085087
Item no GTIN	07321500057497
Item no LVI	2072393
Item no NOBB	50499082
Item no NRF	5110016
Item no RSK	1882250
Item no VVS	045338275

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	85
Vare enhedslængde	85
Vare Enhedsvægt	0,139
Emneenhedsbredde	85
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905283637
Emballage GTIN PL3	06414905283644
Emballage GTIN PL4	06414905283651
Emballagehøjde PL1	85
Emballagehøjde PL3	250
Emballagehøjde PL4	1010
Emballeringslængde PL1	300

Emballage Længde PL3	280
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	2
Emballagemængde PL3	18
Emballagemængde PL4	648
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0051
Emballagevolumen PL3	0,0196
Emballagevolumen PL4	0,9696
Emballagevægt PL1	0,285
Emballagevægt PL3	2,705
Emballagevægt PL4	122,38
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL3	280
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com