


Uponor Smart Aqua PLUS monteringsbeslag M7 c/c 150mm

1085749

Ekstra bredt metal monteringsbeslag til Uponor koblingsdåser med skruehuller (D4mm)

- c/c 150mm
- Højde 70mm, bredde 360mm, tykkelse 1,25mm.

Til installation i beton, letbeton, pladevæg. Kan monteres i væg fra forsiden og bagsiden.



Om Uponor Smart Aqua PLUS monteringsbeslag M7

Specifikation


- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metaffittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

Uponor Smart Aqua PLUS monteringsbeslag M7 c/c 150mm

1085749



Measurements

Afstandscenter center	150
LENGTH_L	360
Vægtykkelse_s	1,25
Z Mål h	5
Z Mål m	70

Product code

Item no EAN	6414905207916
Item no GF	35001085749
Item no GTIN	06414905207916
Item no NOBB	50606723
Item no NRF	5110127
Item no RSK	2054363
Item no VVS	087272932

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	5
Vare enhedslængde	360
Vare Enhedsvægt	0,206
Emneenhedsbredde	70
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470983
Emballage GTIN PL4	06414905501991
Emballagehøjde PL1	7
Emballagehøjde PL4	340
Emballeringslængde PL1	370
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	4

Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	500
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0002072
Emballagevolumen PL4	0,3264
Emballagevægt PL1	0,216
Emballagevægt PL4	128
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com