


Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, dobbelt M7a NKB DR PEX 15x2,5-Rp1/2"FT

1085764

Dobbelt 15x2,5mm koblingsdåse M7a med kompressionsvinkler i afzinkningsfri messing til PEX.

- Monteringsbeslag i metal til montering c/c 150 mm og monteringskruer.

Til vandtæt samling med PE-Xa rør og Uponor tomrør i alle vægtyper, i henhold til NT VVS 129.



Om Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, dobbelt M7a NKB DR PEX

Specifikation


- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metallittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, dobbelt M7a NKB DR PEX 15x2,5-Rp1/2"FT

1085764



Measurements

Udvendig gevind Rp	0,5
LENGTH_L	209
Længde (l1)	83,5
Længde (l2)	22,5
Længde (l3)	84,7
Ydre Diameter_do1	44
Ydre Diameter_do2	55
Z Mål b	150
Z Mål h	116
Z Mål h1	66
z1	29,2
Z3	12

Product code

Item no EAN	6414905207947
Item no GTIN	06414905207947
Item no VVS	087272315

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	92
Vare enhedslængde	215
Vare Enhedsvægt	0,76
Emneenhedsbredde	115
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471010
Emballage GTIN PL3	06414905454495
Emballage GTIN PL4	06414905502042

Emballagehøjde PL1	95
Emballagehøjde PL3	240
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	350
Emballage Længde PL3	580
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	300
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00665
Emballagevolumen PL3	0,052896
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	0,8
Emballagevægt PL3	19,4
Emballagevægt PL4	259
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL3	380
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs