


## Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, dobbelt Q&E M7a PPSU 16-Rp1/2"FT

**1086202**

Dobbelt koblingsdåse M7a med Q&E vinkler i PPSU med hvide Q&E ringe  
 - Monteringsbeslag i metal til montering c/c 150 mm og monteringsskruer.

Til vandtæt samling med PE-Xa rør og Uponor tomrør i alle vægtyper, i henhold til NT VVS 129.



### Om Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, dobbelt Q&E M7a PPSU

#### Specifikation


- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metaffittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

## Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, dobbelt Q&E M7a PPSU 16-Rp1/2"FT

1086202



### Product code

Item no EAN	7321500057664
Item no GTIN	07321500057664
Item no VVS	087272416

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	215
Vare Enhedsvægt	0,53
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	209
Ydre Diameter_do1	44
Ydre Diameter_do2	55
Z Mål b	150
Z Mål h	116
Z Mål h1	66
z1	21
Z3	10

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471300
Emballage GTIN PL3	06414905454600
Emballage GTIN PL4	06414905502561
Emballagehøjde PL1	75
Emballagehøjde PL3	240
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	350

Emballage Længde PL3	580
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	300
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00525
Emballagevolumen PL3	0,052896
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	0,6
Emballagevægt PL3	13,8
Emballagevægt PL4	188
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL3	380
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com