


Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, dobbelt Q&E M7a NKB DR 15-Rp1/2"FT

1086204

Dobbelt koblingsdåse M7 med Q&E vinkler i afzinkningsfri messing med hvide Q&E ringe. - Monteringsbeslag i metal til montering c/c 150 mm og monteringskruer. Til vandtæt samling med PE-Xa rør og Uponor tomrør i alle vægtyper, i henhold til NT VVS 129.



Om Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, dobbelt Q&E M7a NKB DR

Specifikation


- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metaffittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, dobbelt Q&E M7a NKB DR 15-Rp1/2"FT

1086204



Measurements

Udvendig gevind Rp	0,5
LENGTH_L	209
Længde (l1)	83,5
Længde (l2)	22,5
Længde (l3)	84,7
Ydre Diameter_do1	44
Ydre Diameter_do2	55
Z Mål b	150
Z Mål h	116
Z Mål h1	66
z1	23,5
Z3	12

Product code

Item no EAN	7321500057688
Item no GTIN	07321500057688
Item no VVS	087272616

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	60
Vare enhedslængde	120
Vare Enhedsvægt	0,68
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471324
Emballage GTIN PL3	06414905454624
Emballage GTIN PL4	06414905502585

Emballagehøjde PL1	60
Emballagehøjde PL3	240
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	350
Emballage Længde PL3	580
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	300
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0042
Emballagevolumen PL3	0,052896
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	0,684
Emballagevægt PL3	18
Emballagevægt PL4	241
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL3	380
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com