


Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, enkelt Q&E M7a PPSU 16-Rp1/2"FT

1086211

Koblingsdåse M7a enkelt med Q&E PPSU vinkel, hvid Q&E ring og monteringsskruer. Til vandtæt samling med PE-Xa rør og Uponor tomrør i alle typer vægge, i henhold til NT VVS 129.



Om Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, enkelt Q&E M7a PPSU

Specifikation


- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metaffittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse, enkelt Q&E M7a PPSU 16-Rp1/2"FT

1086211



Measurements

Udvendig gevind Rp	0,5
Længde (l1)	83,5
Længde (l2)	22,5
Længde (l3)	84,7
Ydre Diameter_do1	44
Ydre Diameter_do2	55
Z Mål h	114
Z Mål h1	63,8
Z Mål m	55
z1	21,4
Z3	10,1

Product code

Item no EAN	7321500057749
Item no GF	35001086211
Item no GTIN	07321500057749
Item no RSK	2054357
Item no VVS	087272166

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	60
Vare enhedslængde	120
Vare Enhedsvægt	0,22
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471386
Emballage GTIN PL3	06414905454686

Emballage GTIN PL4	06414905502684
Emballagehøjde PL1	60
Emballagehøjde PL3	400
Emballagehøjde PL4	970
Emballeringslængde PL1	260
Emballage Længde PL3	398
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	50
Emballagemængde PL4	800
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0026052
Emballagevolumen PL3	0,0474416
Emballagevolumen PL4	0,9312
Emballagevægt PL1	0,25
Emballagevægt PL3	13
Emballagevægt PL4	201
Emballagebredde PL1	167
Emballagebredde PL3	298
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com