


## Uponor Vario S termometer til fordelerrørsæt

1086537

Termometer til fordelerrør



### Om Uponor Vario S termometer til fordelerrørsæt

#### Specifikation


- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

#### Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

## Uponor Vario S termometer til fordelerrørsæt

1086537



### Measurements

Indre_diameter_di	5
Ydre Diameter_do	64
Z Mål h	5

### Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	64
Vare Enhedsvægt	0,053
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	sæt

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905473663
Emballage GTIN PL3	06414905473670
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	72
Emballeringslængde PL1	80
Emballage Længde PL3	379
Emballagemateriale (nummer) PL1	4
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0002
Emballagevolumen PL3	0,00504828
Emballagevægt PL1	0,063
Emballagevægt PL3	8,18
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	185

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)