

Uponor Smatrix Wave termostat T-163 public RAL9016

1086979

Trådløs termostat som institutionsmodel.

Anvendes med Uponor Smatrix kontrolenhed X-265 6X eller X-165 6X. Indeholder batterier og montagebeslag.

Kan anvendes med ekstern føler: max., min. gulvtemperatur, fjern- eller udendørsføler.


Kan ligeledes anvendes med Relæ modul M-161 til at skifte mellem varme og køle tilstand.

CE Mærket

Frekvens: 868 MHz

Batteri : AAA

Farve: Hvid



Om Uponor Smatrix Wave termostat T-163 public

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i ét system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- kombinerer styring af gulvvarme/-køling og loftkøling
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

X000D

Smatrix Wave Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt til direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- trådløs rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Wave termostat T-163 public RAL9016

1086979



Product code

Item no EAN	4021598149090
Item no GF	35001086979
Item no GTIN	04021598149090
Item no LVI	2024502
Item no NOBB	51166723
Item no NRF	8361078
Item no RSK	2987786
Item no VVS	466251022

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	80
Vare Enhedsvægt	0,096
Emneenhedsbredde	80
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mål h	25
Z Mål m	80

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905284597
Emballage GTIN PL3	06414905284603
Emballage GTIN PL4	06414905284610
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL3	300
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL3	400

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	75
Emballagemængde PL4	1800
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00036
Emballagevolumen PL3	0,036
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,122
Emballagevægt PL3	9,97
Emballagevægt PL4	264,28
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs