


## Uponor Aqua PLUS isoleringskit EPP 10x c/c50mm l=600

**1087016**

Isoleringskit til Uponor Aqua PLUS fordelerrør c/c 50 mm.

- Sæt indeholder isoleringskappe til 10 udtag og leveres med 2 endestykker Ø 92 mm.
- EPP skum, tykkelse 15 mm iht. DS 452 Ø 76 mm



### Om Uponor Aqua PLUS isoleringskit EPP

#### Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiktittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

## Uponor Aqua PLUS isoleringskit EPP 10x c/c50mm l=600

1087016



### Measurements

Afstandscenter center	50
LENGTH_L	624
Ydre Diameter_do	91

### Product code

Item no EAN	6414905210046
Item no GTIN	06414905210046
Item no VVS	046269310

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	91
Vare enhedslængde	624
Vare Enhedsvægt	0,325
Emneenhedsbredde	91
Item_UOM	sæt

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905284757
Emballage GTIN PL3	06414905284764
Emballage GTIN PL4	06414905284771
Emballagehøjde PL1	95
Emballagehøjde PL3	800
Emballagehøjde PL4	950
Emballeringslængde PL1	625
Emballage Længde PL3	600
Emballage Længde PL4	800
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	60
Emballagemængde PL4	120
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,005640625
Emballagevolumen PL3	0,384
Emballagevolumen PL4	0,912
Emballagevægt PL1	0,335
Emballagevægt PL3	20,2
Emballagevægt PL4	65,4
Emballagebredde PL1	95
Emballagebredde PL3	800
Emballagebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com