


Uponor Aqua PLUS slutmuffe PPSU PPM

1087110

Afpropning af afgrening på PPM-fordelerrøret.

- Max. tryk: 10 bar
- Max. temperatur: 70 ° C

Monteres ved hjælp en en bajonetkobling uden brug af værktøj.



Om Uponor Aqua PLUS slutmuffe PPSU PPM

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS slutmuffe PPSU PPM

1087110



Measurements

Udvendig gevind Rp	1/2
LENGTH_L	31
Længde (l1)	17,5
Længde (l2)	12,5

Product code

Item no EAN	6414905237692
Item no GF	35001087110
Item no GTIN	06414905237692
Item no LVI	2072450
Item no NOBB	52864280
Item no NRF	5110345
Item no RSK	2054452
Item no VVS	087608808

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	31
Vare Enhedsvægt	0,011
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905232628
Emballage GTIN PL3	06414905271085
Emballage GTIN PL4	06414905273676
Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	97
Emballagehøjde PL4	806
Emballeringslængde PL1	35

Emballage Længde PL3	282
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	30
Emballagemængde PL4	3360
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00003675
Emballagevolumen PL3	0,005115198
Emballagevolumen PL4	0,77376
Emballagevægt PL1	0,021
Emballagevægt PL3	0,73
Emballagevægt PL4	106,76
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	187
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs