DECIBEL reduktion 160/110

1087224

Om DECIBEL reduktion

Specifikation

- Uponor Decibel er et plastikrørsystem iht. EN 1451 til jord- og affaldsudledning i bygninger med høje krav til lydisolering.
- Indstiksforbindelser, der er hurtige og nemme at bruge og langtidsholdbare.
- Materiale: Mineralfyldt polypropylen (PP-copolymer)
- Farve: Hvid

Ansøgning

- Til brug inde i bygninger
- Egenskaber: Førsteklasses lydisolering iht. EN 14366/DIN 4109/VDI 4100
- 14 dB(A) ved 4 l/s

DECIBEL reduktion 160/110

1087224

Product code

Item no EAN	6414908518897
Item no GTIN	06414908518897
Item no LVI	2408055
Item no NOBB	52952442
Item no NRF	2217889
Item no RSK	2749646
Item no VVS	186111158

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	198
Vare enhedslængde	169
Vare Enhedsvægt	0,752
Emneenhedsbredde	160
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	106
Z Måling d	160
Z Måling d1	110
Z Mål h	25
Z-mål m	60
z1	32

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905421695
Emballage GTIN PL4	06414905421701
Emballagehøjde PL1	482
Emballagehøjde PL4	1101
Emballeringslængde PL1	600
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	24
Emballagemængde PL4	192
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,111342
Emballagevolumen PL4	1,05696
Emballagevægt PL1	18,809
Emballagevægt PL4	160,472
Emballagebredde PL1	385
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com