


## Uponor Vario S manifold return valve

1087609



### Om Uponor Vario S manifold return valve

#### Specifikation


- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

#### Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

## Uponor Vario S manifold return valve

1087609



### Status

Item Available Till date

2034-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN 4021598149649

Item no GTIN 04021598149649

Item no LVI 2022149

Item no VVS 401963104

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde 33

Vare enhedslængde 54

Vare Enhedsvægt 0,075

Emneenhedsbredde 33

Item\_UOM stk

### Measurements

LENGTH\_L 54

Længde (l1) 33

Ydre Diameter\_do 30

### Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905440795

Emballage GTIN PL2 06414900326858

Emballagehøjde PL1 110

Emballagehøjde PL2 150

Emballeringslængde PL1 190

Emballage Længde PL2 310

Emballagemængde PL1 10

Emballagemængde PL2 280

Emballagetype PL1 Base\_Box

Emballagetype PL2 Medium\_Box

Emballagevolumen PL1	0,002926
Emballagevolumen PL2	0,010695
Emballagevægt PL1	0,83
Emballagevægt PL2	23,34
Emballagebredde PL1	140
Emballagebredde PL2	230

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)