


Uponor Vario S returventil

1087609

Returventil til vario S fordelerrørsæt



Om Uponor Vario S returventil

Specifikation


- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Vario S returventil

1087609



Status

Item Available Till date

2034-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598149649

Item no GTIN 04021598149649

Item no LVI 2022149

Item no VVS 401963104

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 33

Vare enhedslængde 54

Vare Enhedsvægt 0,075

Emneenhedsbredde 33

Item_UOM stk

Measurements

LENGTH_L 54

Længde (l1) 33

Ydre Diameter_do 30

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905440795

Emballage GTIN PL2 06414900326858

Emballagehøjde PL1 110

Emballagehøjde PL2 150

Emballeringslængde PL1 190

Emballage Længde PL2 310

Emballagemængde PL1 10

Emballagemængde PL2 280

Emballagetype PL1 Base_Box

Emballagetype PL2 Medium_Box

Emballagevolumen PL1	0,002926
Emballagevolumen PL2	0,010695
Emballagevægt PL1	0,83
Emballagevægt PL2	23,34
Emballagebredde PL1	140
Emballagebredde PL2	230

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com