

Uponor Smatrix Wave rumsensor med RH hvid trådløs Style T-161

1087815

Trådløs rumsensor med med integreret måling af relativ fugtighed.

Anvendes med Uponor Smatrix kontrolenhed X-165 6X med betjeningspanel I-167.

Rumtemperaturen reguleres via betjeningspanel eller eventuel via Smatrix App.

Indeholder batterier og montagebeslag.

Kan anvendes med ekstern føler: max., min. gulvtemperatur, fjern- eller udendørsføler

CE Mærket

Frekvens: 868 MHz

Batteri : 1 X CR2032

Farve: Hvid



Om Uponor Smatrix Wave rumsensor med RH hvid trådløs Style T-161

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i ét system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- kombinerer styring af gulvvarme/-køling og loftkøling
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

X000D

Smatrix Wave Pulse:

- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt til direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- trådløs rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Wave rumsensor med RH hvid trådløs Style T-161

1087815



Product code

Item no EAN	4021598149823
Item no GF	35001087815
Item no GTIN	04021598149823
Item no LVI	2025245
Item no NOBB	51974326
Item no NRF	8361248
Item no RSK	2987817
Item no VVS	466250050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	9
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,027
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	55
Z Mål h	9
Z Mål m	55

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905285495
Emballage GTIN PL3	06414900570381
Emballage GTIN PL4	06414900570398
Emballagehøjde PL1	20
Emballagehøjde PL3	300
Emballagehøjde PL4	1050
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL3	400

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP_C
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	90
Emballagemængde PL4	2160
Emballagetype PL1	BASE_BOX
Emballagetype PL3	BOX
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,00018
Emballagevolumen PL3	0,036
Emballagevolumen PL4	1,008
Emballagevægt PL1	0,053
Emballagevægt PL3	5,27
Emballagevægt PL4	138,98
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs