


## Uponor Smatrix Base Underlag 14 mm sort style T-149 A-14x black

1087822

Underlag for vægmontage af termostat T-149. Anvendes hvis man ikke har afsat eurodåseFarve: Sort



### Om Uponor Smatrix Base Underlag 14 mm sort style T-149 A-14x black

#### Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i et system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- forskellige ledningsføringsmuligheder (serieforbindelse/stjerne)
- businstallation med 4 ledere
- kommunikationsprotokol: RS485 seriel bus
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

#### Smatrix Base Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-app (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt for direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

#### Ansøgning

- kablet rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

## Uponor Smatrix Base Underlag 14 mm sort style T-149 A-14x black

1087822



### Product code

Item no EAN	4021598149892
Item no GF	35001087822
Item no GTIN	04021598149892
Item no LVI	2025249
Item no NOBB	51974398
Item no NRF	8361254
Item no RSK	2987816
Item no VVS	466253071

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	11
Vare enhedslængde	77
Vare Enhedsvægt	0,023
Emneenhedsbredde	77
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	77
Z Mål h	11
Z Mål m	77

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905630080
Emballage GTIN PL3	06414905285587
Emballage GTIN PL4	06414905630592
Emballagehøjde PL1	15
Emballagehøjde PL3	300
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL3	400

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	90
Emballagemængde PL4	2160
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00012
Emballagevolumen PL3	0,036
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,027
Emballagevægt PL3	3,6
Emballagevægt PL4	111,4
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)