


Uponor Aqua PLUS stænkplade t.ford.rørsk A, 195x345mm

1088757

Stænkplade af plast til at forhindre udtrængning af vand fra fordelerrørsskab. 1 sæt = 2 stk for overlappende montering.



Om Uponor Aqua PLUS stænkplade t.ford.rørsk

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS stænkplade t.ford.rørsk A, 195x345mm

1088757



Product code

Item no EAN	6414905242375
Item no GTIN	06414905242375
Item no LVI	2072470
Item no NOBB	53473026
Item no NRF	5111416
Item no RSK	2054528
Item no VVS	046278757

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	345
Vare enhedslængde	195
Vare Enhedsvægt	0,4
Emneenhedsbredde	2
Item_UOM	sæt

Measurements

LENGTH_L	195
Vægtykkelse_s	1,5
Z Mål b	345

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905279067
Emballage GTIN PL4	06414905275182
Emballagehøjde PL1	345
Emballagehøjde PL4	350
Emballeringslængde PL1	195
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	500
Emballagetype PL1	Bundle

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0002691
Emballagevolumen PL4	0,336
Emballagevægt PL1	0,41
Emballagevægt PL4	162
Emballagebredde PL1	4
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs