


Uponor Aqua PLUS stænkplade t.ford.rørsk B, 295x495mm

1088766

Stænkplade af plast til at forhindre udtrængning af vand fra fordelerrørsskab. 1 sæt = 2 stk for overlappende montering.



Om Uponor Aqua PLUS stænkplade t.ford.rørsk

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS stænkplade t.ford.rørsk B, 295x495mm

1088766



Product code

Item no EAN	6414905242467
Item no GTIN	06414905242467
Item no LVI	2072475
Item no NOBB	53473117
Item no NRF	5111426
Item no RSK	2054537
Item no VVS	046278766

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	495
Vare enhedslængde	295
Vare Enhedsvægt	0,431
Emneenhedsbredde	2
Item_UOM	sæt

Measurements

LENGTH_L	295
Vægtykkelse_s	1,5
Z Mål b	495

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905234387
Emballage GTIN PL4	06414905275274
Emballagehøjde PL1	495
Emballagehøjde PL4	550
Emballeringslængde PL1	295
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	5
Emballagemateriale (kort) PL1	PP
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	400
Emballagetype PL1	Bundle
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0005841
Emballagevolumen PL4	0,528
Emballagevægt PL1	0,441
Emballagevægt PL4	197,4
Emballagebredde PL1	4
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs