


## Uponor Aqua PLUS fikseringssæt A-K

1088814

Til fiksering af Uponor Aqua PLUS skabsramme..Note: Resevedel. Leveres med ramme.1 sæt = 4 hjørnebeslag med skruer M5x20 mm.



### Om Uponor Aqua PLUS fikseringssæt

#### Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

## Uponor Aqua PLUS fikseringssæt A-K

1088814



### Product code

Item no EAN	6414905242948
Item no GTIN	06414905242948
Item no LVI	2072481
Item no NOBB	53473556
Item no NRF	5111475
Item no RSK	2054585
Item no VVS	046278814

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	18
Vare Enhedsvægt	0,05
Emneenhedsbredde	18
Item_UOM	sæt

### Measurements

LENGTH_L	18
Metrisk gevind M	5
Z Mål b	18
Z Mål h	8,1

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905234820
Emballagehøjde PL1	135
Emballeringslængde PL1	80
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,000216
Emballagevægt PL1	0,06
Emballagebredde PL1	20

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com