


Uponor Aqua PLUS fikseringssæt A-K

1088814

Til fiksering af Uponor Aqua PLUS skabsramme..Note: Resevedel. Leveres med ramme.1 sæt = 4 hjørnebeslag med skruer M5x20 mm.



Om Uponor Aqua PLUS fikseringssæt

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS fikseringssæt A-K

1088814



Product code

Item no EAN	6414905242948
Item no GTIN	06414905242948
Item no LVI	2072481
Item no NOBB	53473556
Item no NRF	5111475
Item no RSK	2054585
Item no VVS	046278814

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	18
Vare Enhedsvægt	0,05
Emneenhedsbredde	18
Item_UOM	sæt

Measurements

LENGTH_L	18
Metrisk gevind M	5
Z Mål b	18
Z Mål h	8,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905234820
Emballagehøjde PL1	135
Emballeringslængde PL1	80
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,000216
Emballagevægt PL1	0,06
Emballagebredde PL1	20

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs