


Uponor Aqua PLUS lås med nøglespor A-K

1088816

Reservedel til fordelerrørsskabe. Komplet lås med "mønt"-lås.



Om Uponor Aqua PLUS lås med nøglespor

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS lås med nøglespor A-K

1088816



Product code

Item no EAN	6414905242962
Item no GTIN	06414905242962
Item no LVI	2072483
Item no NOBB	53473575
Item no NRF	5111477
Item no RSK	2054587
Item no VVS	046278816

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	45
Vare enhedslængde	24
Vare Enhedsvægt	0,047
Emneenhedsbredde	31
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	32,8
Længde (l1)	28,1
Male_thread_R	23,5
Z Mål h1	44,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905291335
Emballagehøjde PL1	150
Emballeringslængde PL1	95
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,00035625
Emballagevægt PL1	0,057
Emballagebredde PL1	25

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs