


## Uponor Smart Preskobling 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647

Preskobling- Til Uponor Smart gulvvarmerør og Comfort Pipe PLUS gulvvarme rør




### Om Uponor Smart Preskobling

#### Specifikation

- Portefølje af intelligente gulvvarmesystemer
- med Tacker-paneler og rørbefæstelser

## Uponor Smart Preskobling 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647



### Product code

Item no EAN	6414905215744
Item no GF	35001089647
Item no GTIN	06414905215744
Item no VVS	045412516

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	22.5
Vare enhedslængde	52
Vare Enhedsvægt	0,036
Emneenhedsbredde	22.5
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	52
Længde (l1)	21,3
Længde (l2)	21,3
z1	9,4

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905634682
Emballage GTIN PL3	06414905286058
Emballage GTIN PL4	06414905286065
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL3	80

Emballagemængde PL4	7680
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	0,758
Emballagevægt PL3	3,132
Emballagevægt PL4	325,672
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com