


Uponor Smart Preskobling 20x2,0-20x2,0

1089648

Preskobling- Til Uponor Smart gulvvarmerør og Comfort Pipe PLUS gulvvarme rør




Om Uponor Smart Preskobling

Specifikation

- Portefølje af intelligente gulvvarmesystemer
- med Tacker-paneler og rørbefæstelser

Uponor Smart Preskobling 20x2,0-20x2,0

1089648



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905215751 |
| Item no GF | 35001089648 |
| Item no GTIN | 06414905215751 |
| Item no VVS | 045412520 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde | 26.6 |
| Vare enhedslængde | 52 |
| Vare Enhedsvægt | 0,056 |
| Emneenhedsbredde | 26.6 |
| Item_UOM | stk |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| LENGTH_L | 52 |
| Længde (l1) | 21,3 |
| Længde (l2) | 21,3 |
| z1 | 9,4 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905634699 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905286089 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905286096 |
| Emballagehøjde PL1 | 89 |
| Emballagehøjde PL3 | 95 |
| Emballagehøjde PL4 | 714 |
| Emballeringslængde PL1 | 176 |
| Emballage Længde PL3 | 277 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 20 |
| Emballagemængde PL3 | 80 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Emballagemængde PL4 | 7680 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagetype PL3 | Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,001049488 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,004710385 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,68544 |
| Emballagevægt PL1 | 1,158 |
| Emballagevægt PL3 | 4,732 |
| Emballagevægt PL4 | 479,272 |
| Emballagebredde PL1 | 67 |
| Emballagebredde PL3 | 179 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs