


Uponor Tacker gulvvarmepanel i rulle EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925

Gulvvarme panel i rulle med folieoverflade påtrykt felter 100x100 mm for udlægning af Pex-a eller MLCP rør. Anvendes til udlægning med clips og overstøbes med minimum 30 mm beton.

Materiale : EPS IHT 13163 / DIN 4108-10



Om Uponor Tacker gulvvarmepanel i rulle

Specifikation

- Tacker-gulvvarmepanelsystem, består af tekstilfolie med høj rivestyrke lamineret på EPS i henhold til EN 13163 og DIN 4108-10.
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E
- standardbrandbarhed, byggematerialeklasse B2, i overensstemmelse med DIN 4102
- folie på panelet er trykt med 100 x 100 mm gittermønstre

Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- til brug med cement- og anhydritbaserede afretningslag

Uponor Tacker gulvvarmepanel i rulle EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925



Product code

Item no EAN	6414905221905
Item no GF	35001090925
Item no GTIN	06414905221905
Item no LVI	2023408
Item no VVS	339291130

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,444
Emneenhedsbredde	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Mål b	1030
Z Mål b1	1000
Z Mål b2	1000
Z Mål h	30

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269235
Emballage GTIN PL4	06414905277070
Emballagehøjde PL1	300
Emballagehøjde PL4	2590

Emballeringslængde PL1	1050
Emballage Længde PL4	1050
Emballagemateriale (nummer) PL1	4
Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL4	80
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,315
Emballagevolumen PL4	2,7195
Emballagevægt PL1	4,6
Emballagevægt PL4	57
Emballagebredde PL1	1000
Emballagebredde PL4	1000

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs