


Uponor Tacker gulvvarmepanel i rulle EPS DES 40-3mm 10x1m

1090927

Gulvvarme panel i rulle med folieoverflade påtrykt felter 100x100 mm for udlægning af Pex-a eller MLCP rør. Anvendes til udlægning med clips og overstøbes med minimum 30 mm beton.

Materiale : EPS IHT 13163 / DIN 4108-10



Om Uponor Tacker gulvvarmepanel i rulle

Specifikation

- Tacker-gulvvarmepanelsystem, består af tekstilfolie med høj rivestyrke lamineret på EPS i henhold til EN 13163 og DIN 4108-10.
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E
- standardbrandbarhed, byggematerialeklasse B2, i overensstemmelse med DIN 4102
- folie på panelet er trykt med 100 x 100 mm gittermønstre

Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- til brug med cement- og anhydritbaserede afretningslag

Uponor Tacker gulvvarmepanel i rulle EPS DES 40-3mm 10x1m

1090927



Product code

Item no EAN	6414905221929
Item no GF	35001090927
Item no GTIN	06414905221929
Item no LVI	2023409
Item no VVS	339291140

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,564
Emneenhedsbredde	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Mål b	1030
Z Mål b1	1000
Z Mål b2	1000
Z Mål h	40

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269259
Emballage GTIN PL4	06414905277094
Emballagehøjde PL1	400
Emballagehøjde PL4	2580

Emballeringslængde PL1	1260
Emballage Længde PL4	1260
Emballagemateriale (nummer) PL1	4
Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL4	60
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,504
Emballagevolumen PL4	3,2508
Emballagevægt PL1	5,64
Emballagevægt PL4	58,84
Emballagebredde PL1	1000
Emballagebredde PL4	1000

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs