


## Uponor Ecoflex isoleringstee yderkappe 140/90/68

**1092584**

Til forsegling af præisoleret Single, Twin og Quattro rør med kapestørrelser 140/145/175 og 200 mm.- Omfatter rustfri stålskruer og klæber.

- Skumskaller og reduktionsringe bestilles individuelt.
- KOMO system certificeret iht. BRL 5609 monitoreret af KIWA.

ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).



### Om Uponor Ecoflex isoleringstee yderkappe

#### Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex isoleringstee yderkappe 140/90/68

1092584



### Measurements

Indre_diameter_di1	140
Indre_diameter_di2	90
Indre_diameter_di3	68
LENGTH_L	666
Længde (l1)	470
Længde (l2)	470
Længde (l3)	470

### Product code

Item no EAN	6414905226641
Item no GF	35001092584
Item no GTIN	06414905226641
Item no VVS	087910240

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	170
Vare enhedslængde	940
Vare Enhedsvægt	8,2
Emneenhedsbredde	666
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905441440
Emballage GTIN PL4	06414900617741
Emballagehøjde PL1	900
Emballagehøjde PL4	1044
Emballeringslængde PL1	1200
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP_C

Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL4	10
Emballagetype PL1	BASE_BOX
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,864
Emballagevolumen PL4	1,00224
Emballagevægt PL1	85,9
Emballagevægt PL4	98,4
Emballagebredde PL1	800
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)