

Uponor Aqua PLUS nøgle PPM

1092669

Værktøj til brug med Uponor Aqua Plus PPM fordelerrørssystem. Nøglen bruges til på- og afmontering af overgang og muffer på fordelerrøret.



Om Uponor Aqua PLUS nøgle PPM

Specifikation

- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metal fittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastik fittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS nøgle PPM

1092669



Product code

Item no EAN	6414905226900
Item no GTIN	06414905226900
Item no LVI	2072166
Item no NRF	5110075
Item no RSK	2054716
Item no VVS	087608860

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	3.9
Vare enhedslængde	114
Vare Enhedsvægt	0,005
Emneenhedsbredde	34
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905441471
Emballage GTIN PL3	06414905455164
Emballagehøjde PL1	3.96
Emballagehøjde PL3	180
Emballeringslængde PL1	140
Emballage Længde PL3	300
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	1000
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00002772
Emballagevolumen PL3	0,00972
Emballagevægt PL1	0,01
Emballagevægt PL3	10,28

Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	180

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com