

## Uponor Aqua PLUS nøgle PPM

1092669

Værktøj til brug med Uponor Aqua Plus PPM fordelerrørssystem. Nøglen bruges til på- og afmontering af overgang og muffer på fordelerrøret.



### Om Uponor Aqua PLUS nøgle PPM

#### Specifikation

- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metal fittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastik fittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

## Uponor Aqua PLUS nøgle PPM

1092669



### Product code

Item no EAN	6414905226900
Item no GTIN	06414905226900
Item no LVI	2072166
Item no NRF	5110075
Item no RSK	2054716
Item no VVS	087608860

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	3.9
Vare enhedslængde	114
Vare Enhedsvægt	0,0050
Emneenhedsbredde	34
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905441471
Emballage GTIN PL3	06414905455164
Emballagehøjde PL1	3.96
Emballagehøjde PL3	180
Emballeringslængde PL1	140
Emballage Længde PL3	300
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	1000
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00002772
Emballagevolumen PL3	0,00972
Emballagevægt PL1	0,010025
Emballagevægt PL3	5,2

Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	180

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)