

Uponor Smatrix Wave antenne Pulse A-265

1093028


Antenne til Uponor Smatrix Wave kontrolenhed Pulse X-265 6X. Er ikke kovertibel med kontrolenhed X-165

CE Mærket

Kabel længde : 3m

Stik : RJ45

Farve: Hvid



Om Uponor Smatrix Wave antenne Pulse A-265

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i ét system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- kombinerer styring af gulvvarme/-køling og loftkøling
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

X000D

Smatrix Wave Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt til direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- trådløs rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Wave antenne Pulse A-265

1093028



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228126 |
| Item no GF | 35001093028 |
| Item no GTIN | 06414905228126 |
| Item no LVI | 2024570 |
| Item no NRF | 8361141 |
| Item no RSK | 2988497 |
| Item no VVS | 466251330 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|--------|
| Vare Enhedshøjde | 9 |
| Vare enhedslængde | 110 |
| Vare Enhedsvægt | 0,1100 |
| Emneenhedsbredde | 30 |
| Item_UOM | stk |

Measurements

| | |
|----------|-----|
| LENGTH_L | 110 |
| Z Mål h | 9 |
| Z Mål m | 30 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905441594 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414905473076 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905477784 |
| Emballagehøjde PL1 | 70 |
| Emballagehøjde PL2 | 300 |
| Emballagehøjde PL4 | 1044 |
| Emballeringslængde PL1 | 190 |
| Emballage Længde PL2 | 400 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |

| | |
|----------------------|------------|
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagemængde PL2 | 16 |
| Emballagemængde PL4 | 384 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagetype PL2 | Medium_Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0016625 |
| Emballagevolumen PL2 | 0,036 |
| Emballagevolumen PL4 | 1,00224 |
| Emballagevægt PL1 | 0,1500 |
| Emballagevægt PL2 | 3,7120 |
| Emballagevægt PL4 | 114,0880 |
| Emballagebredde PL1 | 125 |
| Emballagebredde PL2 | 300 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs