

## Uponor Smatrix Base samlemodul Pulse M-243 BUS 6X


**1093135**

Samlemodul til Uponor Smatrix ledningsført kontrolenhed X-245 BUS 6X

CE Mærket

Beskyttelse klasse: 2 IP20

Farve: hvid



### Om Uponor Smatrix Base samlemodul Pulse M-243 BUS 6X

#### Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i et system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- forskellige ledningsføringsmuligheder (serieforbindelse/stjerne)
- businstallation med 4 ledere
- kommunikationsprotokol: RS485 seriel bus
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

#### Smatrix Base Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-app (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt for direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

#### Ansøgning

- kablet rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

## Uponor Smatrix Base samlemodul Pulse M-243 BUS 6X

1093135



### Product code

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	140
Vare Enhedsvægt	0,2750
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	140
Z Mål h	50
Z Mål m	110

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905441662
Emballage GTIN PL2	06414905443420
Emballage GTIN PL4	06414905504008
Emballagehøjde PL1	70
Emballagehøjde PL2	300
Emballagehøjde PL4	1044
Emballeringslængde PL1	190
Emballage Længde PL2	400
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	16
Emballagemængde PL4	384
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0016625
Emballagevolumen PL2	0,036
Emballagevolumen PL4	1,00224
Emballagevægt PL1	0,4000
Emballagevægt PL2	6,8960
Emballagevægt PL4	190,5040
Emballagebredde PL1	125
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)