

## Uponor Vario fordelerrørsskab til indbyg. IW 550x730x110mm

**1093473**

Komplet skab med ramme og dør til indbygning i væggen


Dybde: 110mm, kan forlænges til 150mm Højdejusterbar: 730 -930mm.

Anvendes til installation af Uponor Vario PLUS, og Vario S fordelerrør samt Uponor kontrolsystem. Kan integreres med Uponor Fluvia T og E pumpegrupper.

Monteres ved hjælp af skinner og montagebeslag.

Kan tilpasses i højden. Leveres med hvid dør og ramme Indeholder montagebeslag og skinner til ophængsbeslag.


Bemærk : Der kan ikke anvendes bund i dette skab



No about information

## Uponor Vario fordelerrørsskab til indbyg. IW 550x730x110mm

1093473



### Product code

Item no EAN	6414905229697
Item no GF	35001093473
Item no GTIN	06414905229697
Item no VVS	046231305

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	758
Vare enhedslængde	605
Vare Enhedsvægt	8,29
Emneenhedsbredde	124
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	605
Længde (l1)	550
Længde (l2)	538,6
Z Mål b	650
Z Mål b1	572,2
Z Mål b2	107,5
Z Mål h1	110
Z Mål h2	150
Z Mål m	930
Z Mål w1	730

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905282791
Emballage GTIN PL4	06414905664924
Emballagehøjde PL1	790
Emballagehøjde PL4	1700
Emballeringslængde PL1	145

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	18
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0721665
Emballagevolumen PL4	1,632
Emballagevægt PL1	9,86
Emballagevægt PL4	197
Emballagebredde PL1	630
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)