

Uponor Vario fordelerrørsskab til indbyg. IW 850x730x110mm

1093475

Komplet skab med ramme og dør til indbygning i væggen


Dybde: 110mm, kan forlænges til 150mm Højdejusterbar: 730 -930mm.

Anvendes til installation af Uponor Vario PLUS, og Vario S fordelerrør samt Uponor kontrolsystem. Kan integreres med Uponor Fluvia T og E pumpegrupper.

Monteres ved hjælp af skinner og montagebeslag.

Kan tilpasses i højden. Leveres med hvid dør og ramme Indeholder montagebeslag og skinner til ophængsbeslag.


Bemærk : Der kan ikke anvendes bund i dette skab



No about information

Uponor Vario fordelerrørsskab til indbyg. IW 850x730x110mm

1093475



Product code

Item no EAN	6414905229710
Item no GF	35001093475
Item no GTIN	06414905229710
Item no VVS	046231308

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	758
Vare enhedslængde	905
Vare Enhedsvægt	12,23
Emneenhedsbredde	124
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	905
Længde (l1)	850
Længde (l2)	838,6
Z Mål b	650
Z Mål b1	572,2
Z Mål b2	107,5
Z Mål h1	110
Z Mål h2	150
Z Mål m	930
Z Mål w1	730

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905282678
Emballage GTIN PL4	06414905664948
Emballagehøjde PL1	790
Emballagehøjde PL4	1790
Emballeringslængde PL1	145

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	13
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,1065315
Emballagevolumen PL4	1,7184
Emballagevægt PL1	14,32
Emballagevægt PL4	206
Emballagebredde PL1	930
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs