

## Uponor Vario fordelerrørsskab til indbyg. IW 1150x730x110mm

**1093477**

Komplet skab med ramme og dør til indbygning i væggen


Dybde: 110mm, kan forlænges til 150mm Højdejusterbar: 730 -930mm.

Anvendes til installation af Uponor Vario PLUS, og Vario S fordelerrør samt Uponor kontrolsystem. Kan integreres med Uponor Fluvia T og E pumpegrupper.

Monteres ved hjælp af skinner og montagebeslag.

Kan tilpasses i højden. Leveres med hvid dør og ramme Indeholder montagebeslag og skinner til ophængsbeslag.


Bemærk : Der kan ikke anvendes bund i dette skab



No about information

## Uponor Vario fordelerrørsskab til indbyg. IW 1150x730x110mm

1093477



### Product code

Item no EAN	6414905229734
Item no GF	35001093477
Item no GTIN	06414905229734
Item no VVS	046231311

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	758
Vare enhedslængde	1205
Vare Enhedsvægt	16,21
Emneenhedsbredde	124
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	1205
Længde (l1)	1150
Længde (l2)	1138,6
Z Mål b	650
Z Mål b1	572,2
Z Mål b2	107,5
Z Mål h1	110
Z Mål h2	150
Z Mål m	930
Z Mål w1	730

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905282654
Emballage GTIN PL4	06414905664962
Emballagehøjde PL1	790
Emballagehøjde PL4	1138
Emballeringslængde PL1	145

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	8
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,1408965
Emballagevolumen PL4	1,09248
Emballagevægt PL1	19
Emballagevægt PL4	173
Emballagebredde PL1	1230
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)