

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175


1093895

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem, specielt designet til varmepumpeløsninger.
2 stk. medierør for brinekreds, samt 2 stk. trækrør for strømforsyning og følerkabler.
Alt sammen i ét rør.

-Medierør: Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875 Kontinuerligt temperatur 70 °, max. 95 C 6 bar.

-Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.

-Kapperør: Korrugeret Polyethylen (HDPE) ATV DVWK_A127 tungtrafik testet (60 ton).



Om Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin HP

Specifikation


- Flexibelt, præisoleret, selvkomprimerende plastkrørssystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895



Measurements

Bøjningsradius M	0,8
Ydre Diameter_do	175
Ydre Diameter_do1	40
Ydre Diameter_do2	32
Vægtykkelse_s1	3,7
Vægtykkelse_s2	3,5

Product code

Item no EAN	6414905231614
Item no GF	35001093895
Item no GTIN	06414905231614
Item no LVI	3010126
Item no NRF	8360947
Item no RSK	2266307
Item no VVS	087808133

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	175
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	2,605
Emneenhedsbredde	175
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905473519
Emballagehøjde PL1	2400
Emballeringslængde PL1	2400
Emballagemængde PL1	200
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	10,368

Emballagevægt PL1	521
Emballagebredde PL1	1800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs