


Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro 25-28+32+40/175

1094252

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro 25-28+32+40/175

1094252



Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	40
Indre_diameter_di2	25
LENGTH_L	184
Længde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905279319
Item no GF	35001094252
Item no GTIN	06414905279319
Item no LVI	3010124
Item no NRF	8360948
Item no RSK	2282718
Item no VVS	087856641

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	175
Vare enhedslængde	184
Vare Enhedsvægt	0,55
Emneenhedsbredde	175
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905291342
Emballagehøjde PL1	175
Emballeringslængde PL1	184
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,005635
Emballagevægt PL1	0,6

Emballagebredde PL1

175

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs