


## Uponor Fluvia T pumpeshunt Push-12 TH-G

### 1095127

Uponor Fluvia Push 12 TH-G anvendes typisk til renovering eller tilbygninger hvor man ønsker gulvvarme og hvor man anvender radiatorer i det eksisterende varmeanlæg. Kan anvendes til 1 og 2 strengs radiator anlæg, typisk med temperaturer imellem 45 og 90°C. Leveres med termostat og kapillarrør.

OBS: Shunten er forindstillet for 2 strengs anlæg ved levering.

- Grundfos Comfort 15-14 B PM 230 V,  $P < 1W$ ,  $PeI < 10 W$
- Dækker 48 m<sup>2</sup> ved 50 Wm<sup>2</sup> og 10 Kpa
- Statisk tryk max. 10 bar
- Primær temperatur max. 90°C
- Differenstryk ventildel Max.20 kPa med åben ventil, max.100 kPa med lukket ventil
- Reguleringsområde rumføler 12 til 28°C
- Temperaturbegrænser 45°C
- Dimension primær side kompression 15 mm til kobber incl. støttebøsning
- Dimension sekundær side 3/4" Eurokonus
- Mål, H: 250 mm B: 332 mm D: 85 mm



## Om Uponor Fluvia T pumpeshunt Push-12 TH-G

### Specifikation


- Integreret pumpe: Q: 0,1-0,4 m<sup>3</sup>/t, H: 0,2-1,1 m, Phyd <1 W
- Beslag til venstre eller højre installation
- Udluftningsskrue
- Temp.område for sekundært kredsløb 20-50 °C
- Afbalanceringsventil
- Sekundær sløjfe 3/4" Eurocone
- Primære ventiler med spændetilslutning til CU-rør 15 mm

### Ansøgning

- Til styring af gulvvarme i små zoner
- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55 °C

## Uponor Fluvia T pumpeshunt Push-12 TH-G

1095127



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	CU15
Cylindrisk_gevind_G1	3/4
LENGTH_L	332
Længde (l1)	38
Længde (l2)	129
Z Mål b	40
Z Mål b1	65
Z Mål b2	65
Z Mål h	84
Z Mål h1	42
Z Mål m	240

### Product code

Item no EAN	6414905428205
Item no GF	35001095127
Item no GTIN	06414905428205
Item no LVI	2025000
Item no NRF	8361162
Item no RSK	2988788
Item no VVS	381121043

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	240
Vare enhedslængde	331.5
Vare Enhedsvægt	2,53
Emneenhedsbredde	84
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905476657
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414905476664
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	320
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	60
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,007896
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	2,55
Emballagevægt PL4	172
Emballagebredde PL1	235
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)