


Uponor Combi Port E-Pro BC forbindelsessæt x1,89x43x37,4-pin

1097086

Forbindelsessæt til Combi Port E kontrolenhed og kommunikationsmodul BC Master



Om Uponor Combi Port E-Pro BC forbindelsessæt

Specifikation


- Varmeinterfaceenhed komplet monteret og tryktestet
- enhed omfattet af isoleringskasse for at undgå varmetab
- tekniske begrænsninger for anvendelse til vand til opvarmning og VVS-installationer fremgår af tekniske datablade
- termisk isolering ved varmtvandsrør
- sekundært blandingssæt med sekundær pumpe til gulvvarme og motorventil til styring af varmforsyning tilsluttet Uponor Smatrix Move-kontrolenhed
- vejrkompenseret flowstyring med motorventil og ugeprogram med 9 forprogrammerede tidsplaner, pumpelogik kombineret med Uponor Smatrix Base- eller Wave-kontrolenhed
- forsyningsledningsflowsensor
- udendørstemperatursensor
- vandslagsdæmper til kompensering for hydrauliske påvirkninger
- differentialtrykregulator i primær opvarmning
- termosifon for forbedret hygiejne ved at undgå opvarmning af veksleren under standby
- zoneventil i sekundær varmekreds
- koldtudsudløb med adapter 110 mm x3/4" til måling
- si i primært fremløb og i primært returløb
- tilslutningsmulighed (markeret) for en elektrisk jordforbindelsessko
- maks. driftstryk, opvarmning: PN10
- maks. driftstryk, sanitær: PN10
- maks. driftstemperatur: 5-85 °C
- maks. differenstryk prim. opvarmning: 2,5 bar
- min. tryk, sanitær: 2,0 bar
- fittingmateriale, sanitær: CW617N
- fittingmateriale, opvarmning: CW617N, CW614N
- rørmateriale: Rustfrit stål 1.4401
- komponenter på beslag til vægmontering
- målinger: B/H/D 390 x 578 x 280 mm
- elektrisk strømforbrug: Maks. 3 W

Ansøgning

- Decentraliseret øjeblikkelig produktion af varmt brugsvand
- Gulvvarmesystemer
- Radiatorvarmesystemer

Uponor Combi Port E-Pro BC forbindelsessæt x1,89x43x37,4-pin

1097086



Product code

Item no EAN	6414905484249
Item no GTIN	06414905484249
Item no VVS	375609045

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	35
Vare enhedslængde	75
Vare Enhedsvægt	0,1
Emneenhedsbredde	65
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	37
Z Mål b	43
Z Mål m	90

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905485512
Emballage GTIN PL3	06414905485529
Emballagehøjde PL1	35
Emballagehøjde PL3	330
Emballeringslængde PL1	85
Emballage Længde PL3	390
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	100
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00020825
Emballagevolumen PL3	0,043758
Emballagevægt PL1	0,2000

Emballagevægt PL3	20,0000
Emballagebredde PL1	70
Emballagebredde PL3	340

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs