

## Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=12m

1105781



### Om Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP

#### Specifikation

- Flexibelt, præisoleret, selvkomenserende plastikrørsystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

L=12m

1105781



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905528790  |
| Item no GTIN | 06414905528790 |
| Item no NRF  | 8361445        |
| Item no VVS  | 087808853      |

### Dimensioner

|                   |      |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde  | 1550 |
| Vare enhedslængde | 1550 |
| Vare Enhedsvægt   | 42,5 |
| Emneenhedsbredde  | 400  |
| Item_UOM          | sæt  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414905542871 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414905542888 |
| Emballagehøjde PL1     | 1650           |
| Emballagehøjde PL4     | 1900           |
| Emballeringslængde PL1 | 1560           |
| Emballage Længde PL4   | 1600           |
| Emballagemængde PL1    | 1              |
| Emballagemængde PL4    | 3              |
| Emballagetype PL1      | Base_Box       |
| Emballagetype PL4      | Pallet         |
| Emballagevolumen PL1   | 1,0296         |
| Emballagevolumen PL4   | 3,648          |
| Emballagevægt PL1      | 42,6           |
| Emballagevægt PL4      | 152,8          |
| Emballagebredde PL1    | 400            |

Emballagebredde PL4

1200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)