


Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolenhed

1120123

Benyttes til Supra Plus rør. Maksimal længde for varmekablet 150 meter. - Inkl. 10 meter sensor kabel.



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolenhed

Specifikation


- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
- Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolenhed

1120123



Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	43
Vare enhedslængde	225
Vare Enhedsvægt	0,438
Emneenhedsbredde	170
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	87
Z Mål b	165
Z Mål h	39

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905638178
Emballage GTIN PL3	06414905641031
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	385
Emballeringslængde PL1	230
Emballage Længde PL3	585
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	50
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,001955
Emballagevolumen PL3	0,10135125
Emballagevægt PL1	0,538
Emballagevægt PL3	24
Emballagebredde PL1	170
Emballagebredde PL3	450

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs