


## Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolenhed

1120123

Benyttes til Supra Plus rør. Maksimal længde for varmekablet 150 meter. - Inkl. 10 meter sensor kabel.



### Om Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolenhed

#### Specifikation


- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
- Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolenhed

1120123



### Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	43
Vare enhedslængde	225
Vare Enhedsvægt	0,438
Emneenhedsbredde	170
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	87
Z Mål b	165
Z Mål h	39

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905638178
Emballage GTIN PL3	06414905641031
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	385
Emballeringslængde PL1	230
Emballage Længde PL3	585
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	50
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,001955
Emballagevolumen PL3	0,10135125
Emballagevægt PL1	0,538
Emballagevægt PL3	28,22
Emballagebredde PL1	170
Emballagebredde PL3	450

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)