


Uponor Aqua PLUS tilgangsstykke vinkel PL/DR 1/2"MT-3/8MT, cap 70mm, l=85mm

1120244

For tilslutning af armaturer. Passer sammen med Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse Leveres komplet sammen med Ø 70 vægroset.



Om Uponor Aqua PLUS tilgangsstykke vinkel PL/DR

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiktittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS tilgangsstykke vinkel PL/DR 1/2"MT-3/8MT, cap 70mm, l=85mm

1120244



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1/2
Cylindrisk_gevind_G1	3/8
LENGTH_L	111,5
Længde (l1)	85
Længde (l2)	23,6
Ydre Diameter_do	69,5
Vægtykkelse_s	15
z1	14,5

Product code

Item no EAN	6414905634026
Item no GF	35001120244
Item no GTIN	06414905634026
Item no LVI	2072174
Item no NRF	5111291
Item no RSK	1894406
Item no VVS	728495404

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	70
Vare enhedslængde	111.5
Vare Enhedsvægt	0,249
Emneenhedsbredde	70
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905640805
Emballage GTIN PL2	06414905640812
Emballage GTIN PL4	06414905660919

Emballagehøjde PL1	70
Emballagehøjde PL2	300
Emballagehøjde PL4	1300
Emballeringslængde PL1	115
Emballage Længde PL2	415
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	50
Emballagemængde PL4	1600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0005635
Emballagevolumen PL2	0,03735
Emballagevolumen PL4	1,248
Emballagevægt PL1	0,259
Emballagevægt PL2	13,05
Emballagevægt PL4	442,6
Emballagebredde PL1	70
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs