


Uponor Aqua PLUS tilgangsstykke med afspærring PL/DR 1/2"MT-3/4"MT, cap 70mm, l=85mm

1120246

For tilslutning af armaturer. Passer sammen med Uponor Smart Aqua PLUS koblingsdåse Leveres komplet sammen med Ø 70 vægroset.



Om Uponor Aqua PLUS tilgangsstykke med afspærring PL/DR

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metal fittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastik fittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS tilgangsstykke med afspærring PL/DR 1/2"MT-3/4"MT, cap 70mm, l=85mm

1120246



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1/2
Cylindrisk_gevind_G1	3/4
LENGTH_L	131,5
Længde (l1)	85
Længde (l2)	35
Ydre Diameter_do	77
Vægtykkelse_s	26,9

Product code

Item no EAN	6414905634040
Item no GF	35001120246
Item no GTIN	06414905634040
Item no LVI	2072175
Item no NRF	5111293
Item no RSK	1883177
Item no VVS	728295604

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	70
Vare enhedslængde	131.5
Vare Enhedsvægt	0,215
Emneenhedsbredde	70
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905640867
Emballage GTIN PL2	06414905640935
Emballage GTIN PL4	06414905660933
Emballagehøjde PL1	70

Emballagehøjde PL2	300
Emballagehøjde PL4	1300
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	415
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	50
Emballagemængde PL4	1600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0006615
Emballagevolumen PL2	0,03735
Emballagevolumen PL4	1,248
Emballagevægt PL1	0,225
Emballagevægt PL2	11,35
Emballagevægt PL4	388,2
Emballagebredde PL1	70
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs