Uponor Q&E fordelerrør PPSU G3/4"MT 5x16 c/c 35mm

1120980

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat





Om Uponor Q&E fordelerrør PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt

Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E fordelerrør PPSU G3/4"MT 5x16 c/c 35mm

1120980





Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
LENGTH_L	189
Længde (l1)	34
Længde (l2)	42
Længde (l3)	34
Z Mål b	35
z1	16
Z2	28
Z3	16

Product code

Item no EAN	6414905639366
Item no GTIN	06414905639366
Item no LVI	2022198
Item no RSK	1774019
Item no VVS	045297516

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50.5
Vare enhedslængde	189.2
Vare Enhedsvægt	0,058
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900422703
Emballage GTIN PL3	06414900422710
Emballage GTIN PL4	06414900422741
Emballagehøjde PL1	35
Emballagehøjde PL3	110

Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	200
Emballage Længde PL3	287
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	1120
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00049
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,063
Emballagevægt PL3	0,73
Emballagevægt PL4	106,76
Emballagebredde PL1	70
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com