

Uponor Magna Fordelerrør med ventil 1x25


1121535

Fordelerrør 1½" med koblingsæt til 25 x 2,3 mm meltaway rør. Leveres parvis til 1, 2 eller 3 kredse.

Indregulering af kreds foretages på fremløbsfordelerrøret.

Håndhjul kan med fordel erstattes af Uponor PRO telestat

kan ligeledes anvendes til gulvvarme/ køling med Uponor PE-Xa rør eller Uponor MLC rør sammen med Uponor Eurokonus koblingsæt



Om Uponor Magna Fordelerrør med ventil

Specifikation


- Magna industrielt varmesystem
- Sløjfer 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Beslag 2 3 4 5 6
- Afstand udgang 100 mm

Ansøgning

- industriel og erhvervmæssig stor overfladeopvarmning
- til brug inde i beton
- maks. 20 sløjfer
- maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Magna Fordelerrør med ventil 1x25

1121535



Product code

Item no EAN	6414905660407
Item no GF	35001121535
Item no GTIN	06414905660407
Item no LVI	2022188
Item no NRF	8601846
Item no RSK	2989120
Item no VVS	046253111

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	56
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	0,674
Emneenhedsbredde	370
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	125
Længde (I1)	100
Længde (I2)	62
Længde (I3)	51
Z Mål b	100
Z3	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663156
Emballage GTIN PL2	06414905663163
Emballage GTIN PL4	06414905663439
Emballagehøjde PL1	56
Emballagehøjde PL2	200
Emballagehøjde PL4	900

Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL2	520
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagemængde PL4	210
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002072
Emballagevolumen PL2	0,02288
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	0,676
Emballagevægt PL2	7,08
Emballagevægt PL4	173,68
Emballagebredde PL1	370
Emballagebredde PL2	220
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com