

## Uponor Magna Fordelerrør med ventil 2 afgange 2x25


**1121536**

Fordelerrør 1½" med koblingsæt til 25 x 2,3 mm meltaway rør. Leveres parvis til 1, 2 eller 3 kredse.

Indregulering af kredse foretages på fremløbsfordelerrøret.

Håndhjul kan med fordel erstattes af Uponor PRO telestat

kan ligeledes anvendes til gulvvarme/ køling med Uponor PE-Xa rør eller Uponor MLC rør sammen med Uponor Eurokonus koblingsæt



### Om Uponor Magna Fordelerrør med ventil

#### Specifikation


- Magna industrielt varmesystem
- Sløjfer 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Beslag 2 3 4 5 6
- Afstand udgang 100 mm

#### Ansøgning

- industriel og erhvervsmæssig stor overfladeopvarmning
- til brug inde i beton
- maks. 20 sløjfer
- maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

## Uponor Magna Fordelerrør med ventil 2 afgange 2x25

1121536



### Product code

Item no EAN	6414905660414
Item no GF	35001121536
Item no GTIN	06414905660414
Item no LVI	2022189
Item no NRF	8601847
Item no RSK	2989121
Item no VVS	046253211

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	169
Vare enhedslængde	226
Vare Enhedsvægt	1,322
Emneenhedsbredde	112
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	225
Længde (l1)	200
Længde (l2)	62
Længde (l3)	51
Z Mål b	100
Z3	51

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663149
Emballage GTIN PL4	06414905663446
Emballagehøjde PL1	175
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	235
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	90
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,004935
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	1,392
Emballagevægt PL4	149,28
Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com